

robot coupe®

 **KROUHAČE ZELENINY**
CL 52®

NOVÉ



RESTAURACE – ŠKOLKY – BISTRA

▶ Krouhače zeleniny CL 52 Verze (E)

Určený pro krájení velkoplodých druhů zeleniny jediným pohybem ruky

Extra Ergonomický



V NABÍDCE VE 2 PROVEDENÍCH:
1 rychlost: 375 ot/min
2 rychlosti: 375/750 ot/min

EXTRA PŘESNÝ



Válcovitá násypka o Ø 58 mm pro jednotný řez u dlouhých plodů.

EXTRA ŠIROKÝ



Objem XL násypky umožňuje pojmout až 15 rajčat nebo celou hlávkou zelí.



VYJÍMEČNÁ ERGONOMIE



Pákový převod pro menší námahu obsluhy a vyšší výkonnost.

ZPRACOVÁNÍ DO STRANY



Úspora místa a pohodlí uživatele.

EXTRA VÝKONNÝ

Motor s výkonem 750 W k intenzivnímu užití


VELKÁ RŮZNORODOST ŘEZŮ

50 DISKŮ

Široká škála 50 kotoučů s vysoce přesným ostřením čepelí pro dokonalou kvalitu řezu.

▶ NEJŠIRŠÍ VÝBĚR DISKŮ


▶ Plátkovač



0,6 mm → 10 mm

12 disků			
ref.		ref.	
0,6 mm	28166	5 mm	28065
0,8 mm	28069	6 mm	28196
1 mm	28062	8 mm	28066
2 mm	28063	10 mm	28067
3 mm	28064	Vařené brambory 4 mm	27244
4 mm	28004	Vařené brambory 6 mm	27245


▶ Vlnkovač



2 mm → 5 mm

3 disků			
ref.		ref.	
2 mm	27068		
3 mm	27069		
5 mm	27070		

▶ Strouhač



1,5 mm → 9 mm

10 disků			
ref.		ref.	
1,5 mm	28056	7 mm	28016
2 mm	28057	9 mm	28060
3 mm	28058	parmezán	28061
4 mm	28073	křen	28055
5 mm	28059	bramborové placky	27164

▶ Nudličkovač, Julienne



1,8 mm → 8x8 mm

12 disků			
ref.		ref.	
1 x 8 mm	28172	2 x 8 mm (proužky)	27067
1 x 26 mm cibule/zelí	28153	2 x 10 mm	28173
2 x 2 mm (celer)	28051	3 x 3 mm	28101
2,5 x 2,5 mm	28195	4 x 4 mm	28052
2 x 4 mm (proužky)	27072	6 x 6 mm	28053
2 x 6 mm (proužky)	27066	8 x 8 mm	28054

▶ Kostky



5x5x5 mm → 14x14x10 mm

9 disků			
ref.		ref.	
5 x 5 x 5 mm	28110	14 x 14 x 14 mm	28113
8 x 8 x 8 mm	28111	20 x 20 x 20 mm	28114
10 x 10 x 10 mm	28112	25 x 25 x 25 mm	28115
14 x 14 x 5 mm	28181	50 x 70 x 25 mm	28180
14 x 14 x 10 mm	28179		

▶ Hranolky



8x8 mm → 10x16 mm

3 disků			
		ref.	
8 x 8 mm		28134	
10 x 10 mm		28135	
10 x 16 mm		28158	

Krouhače zeleniny

CL 52 Verze 



Výhody:

Možnost používání:

- **Velký vstupní otvor** pro zpracování objemných druhů zeleniny jako zelí, salátu.

Velká různorodost řezů:

- Široký sortiment **50 disků** pro krájení na plátky, vlnkované plátky, strouhání, krájení na tyčinky, nudličky a kostičky (od 5x5x5 mm do 25x25x25 mm), s optimální přesností a kvalitou řezu.
- Příklad o jedné rychlosti 375 ot/min, ideální pro zpracování křehkých produktů, krájení zeleniny na kostičky a brambor na hranolky, s velkou různorodostí řezu při krájení na plátky, strouhání a krájení na kostičky.
- Příklad o dvou rychlostech 375 a 750 ot/min, který v sobě slučuje přesnost řezu a rychlost.

Jednoduchá konstrukce a robustnost:

- Všechny součásti, které jsou v kontaktu s pokrmu, jsou snadno odnímatelné pro zajištění dokonalé hygieny.
- Asynchronní motor pro intenzivní používání.



Počet porcí:

až do 400



Zákazník:

Školy – Závodní Jídelny – Restaurace – Hotely




Stručně :

Vysoce výkonné, robustní a snadno čistitelné, nabízející široký sortiment řezů nejrůznějších tvarů, tyto jedinečné přístroje budou plnit Vaše každodenní požadavky přesně, snadno a efektivně.



Indukční motor

- **Komerční asynchronní motor pro průmyslové využití**, zaručující delší životnost a spolehlivost stroje.
- Konstrukce motoru je vybavena kuličkovými ložisky, umožňující tichý chod motoru bez jakýchkoliv vibrací.
- Extra silný.
- **Nevyžadující žádnou údržbu :**
 - žádné tření (bez kartáčků)
 - nerezová hřídel motoru.



Normy
CE


Technické údaje

Váha (kg)

	Technické údaje			Váha (kg)	
	Rychlost (ot/mn)	Výkon (W)	Napětí* (A)	netto	brutto
CL 52 Jednafázový	375	750	230 V/1 50 Hz (5,3)	25,5	28
CL 52 třífázový 1 rychlost	375	750	400 V/3 50 Hz (2,0)	25,5	28
CL 52 třífázový 2 rychlosti	375 & 750	900	400 V/3 50 Hz (2,7)	25,5	28

Rozměry (mm)

A	B	C
690	340	360



* K dispozici i další napětí

robot coupe®

**VYROBENÉ VE FRANCII SPOLEČNOSTÍ
ROBOT-COUPÉ S.N.C.:**

Sídlo firmy, vývozní a marketingové oddělení :

Tél.: + 33 1 43 98 88 33 - Fax : + 33 1 43 74 36 26

48, rue des Vignerons

94305 Vincennes Cedex - France

email : international@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com

DISTRIBUTOR

NORMY:

Přístroj odpovídá:

- Požadavkům následujících evropských norem a zákonným předpisům států, které je převzaly do své legislativy: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 1935/2004/CE, 2002/72/CE, «RoHS» 2002/95/CE, «DEEE» 2002/96/CE.

- Požadavkům harmonizovaných evropských norem a norem týkajících se bezpečnosti a hygieny : EN 12100-1 a 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 1678- 1998, EN 60529-2000: IP 55, IP 34.

